
Paper Code ----

نوٹ:- ہرسوال کے چار مکنہ جوابات C, B, A اور D ویئے گئے ہیں۔جوابی کا پی پر ہرسوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے جور دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں ذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which is correct; fill

that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q.1		
جاِر	تين	رو	ایک	210.0g میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے	1		
Four	Three	Two	One	significant figures in 210.0 g are			
روٹیٹری موشن	وائبریٹری موثن	سرككرموش	ريندهم موثن	کسی جسم کا اپنے ایکسز کے گر د گھومنا کہلاتا ہے			
Rotatory	Vibratory	Circular	Random	The spinning motion of a body around its			
motion	motion	motion	motion	own axis is called			
$1 kg m^2 s^{-2}$	$1 kg m^{-1} s^{-2}$	$1kg^{-1}m^{-1}s^{-2}$	$1 kg ms^{-2}$	One Newton(N) is equal to ایک نیوٹن برابر ہوتا ہے			
$\frac{\Delta p}{t}$	$\frac{\Delta d}{t}$	$\frac{\Delta V}{t}$	$\frac{\Delta F}{t}$	Rate of change مومینٹم میں تبدیلی کی شرح کو لکھا جاتا ہے	4		
t	t	t	t	of momentum can be written as			
$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$	$F = \sqrt{F_x + F_y - C}$	$F = \sqrt{\frac{3}{2}}$	$\frac{3}{2} \left[F = \sqrt{(F_x + F_y)^2} \right]$	ریز لٹنٹ فورس (F) کے میگنی ٹیوڈ کا فارمولا ہے	5		
,	V x y	$(F_x + F_y)^2$	V X y'	The magnitude of Resultant force (F) is given by			
N m ⁻¹ Kg ⁻²	$N m^{-2} Kg^2$	$N m^2 K g^{-2}$	N m Kg ⁻¹	S.I یونش میں گر یوی نیشنل کونسٹنٹ کا بونٹ ہے	6		
				The S.I unit of gravitational constant is			
$V_0 = \sqrt{R + h}$	$V_0 = \sqrt{g_h(R+h)}$	$V_0 = \sqrt{g_h R}$	$= \sqrt{G_h(R+h)}$	''ابندی پر مصنوعی سٹیلائیٹ کی آربیٹل ولاسٹی کا فارمولا ہے (h''	7		
	·			Formula for orbital velocity of satellite at			
				height h is			
مونيثم	ٹارک	پاور	انرجی	کام کرنے کی شرح کو کہتے ہیں	8		
Momentum	Torque	Power	Energy	Rate of doing work is called			
$N m^{-2}$	$N m^{-1}$	$N m^{-3}$	$N m^{-4}$	One pascal is equal to ایک پاسکل برابر ہوتا ہے	9		
$\int gl$	$\int gh$	Pga	∫gv	مائع کے اچھال کی فورس برابر ہوتی ہے	10		
				Up thrust of liquid is given by			
$\alpha = \frac{1}{3\beta}$	$\beta = \frac{3}{\alpha}$	$\alpha = 3\beta$	$\beta = 3\alpha$	كوايني شينك آف واليوم ايكسپشن (eta) اور كوايفي شينك آف لينر	11		
3β	΄ α			اکیس پنشن ($lpha$) میں تعلق ہے۔			
				The relation between coefficient of volume			
				expansion (eta) and linear expansion $(lpha)$			
				is			
ٹمپر پچر	وقت	لبائى	رقبه	Rate of flow جرارت کے بہاؤ کی شرح بالعکس متناسب ہے	12		
Temperature	Time	Length	Area	of heat is inversely proportional to			



Part II	ياددددددد دوم	هم
Note: Attempt any Three questions.	7x3=21 مير 7x3=21	نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات
4	**	5۔(الف) حرکت کی دوسری مساوات گراف کے
3	، پچر کے ٹکڑے کا ما س معلوم کریں ۔	(ب) فزیکل بیلنس کی مدد سے ایک چھوٹے
5. (a) Derive Second Equation of Motion with the help of	f Graph.	4
(b) Find the mass of a small stone by a Physical Balance.		3
1+3	••	6۔ (الف) سینٹری پیٹل فورس کی تعریف کریر ۔
4.4 ہے۔ پکچر فریم کا وزن معلوم کریں۔	ے لئک رہا ہے ڈوریوں میں ٹیننشن3.8Nاور I	(ب) ایک پکچر فریم دو عمودی ڈور یوں ئے
6. (a) Define Centripetal force & Derive its formula.		1+3
(b) A Picture frame is hanging by two vertical strings. The	tension in the strings are 3.	8 N & 4.4N. Find the weight of
the picture frame.		3
1+3	اور ثابت کریں KE=1/2mv ²	7۔ (الف) کائیۂ انرجی کی تعریف کریں،
أرميل سپيڈ معلوم کيجئے۔	کلومیٹر کی بلندی پر گردش کر رہا ہے۔اس کی	(ب) ایک پولرسیطلائٹ زمین سے 850
7. (a) Define kinetic energy and prove that K.E.=1/2mv ² .		1+3
(b) A Polar satellite is launched at 850 km above Eart	. Find its Orbital Speed.	3
1+3	ن کیلئے پریشر کا فارمولا اخذ کریں۔	8 ۔ (الف) پریشر کی تعریف کریں اور ما کعات
ر کیویٹی (سوراخ) پائی جاتی ہے۔ اگر شیشے کی ڈینٹ ٹی 2.55gcm ⁻³ ہوتو اس کی کیویٹی کا	. کے کیوب کا ماس 306g ہے، اور اس کے ا	(ب) 5 سینٹی میٹر سائیڈ کے ایک شیشے
3		واليوم معلوم كرين
8. (a) Define Pressure. Derive an expression for the pre-	sure in liquids.	1+3
(b) A cube of glass of 5cm side and mass 306g has	Cavity inside it. If the densi	ty of glass is 2.55gcm ⁻³ . Find
the volume of the cavity.		3
مباوات اخذ کریں۔ 4+1	اور ٹھوس اجسام کے لیے طولی حرارتی پھیلاؤ ک	9_ (الف) حرارتی پھیلاؤ کی تعریف کریں ا
10,0 فورس لگانے سے اس کی لمبائی میں 1mm کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سٹیل کی تار کا	راس کیشنل اریا پر N $ imes$ کراس کشنل اریا پر N $ imes$	(ب) 1 میٹر کمبی سٹیل کی تار کے n
3		ینگز ماڈ ولس معلوم کریں۔
9. (a) Define thermal expansion and derive an expressio	for linear thermal expansion	n in solids. 1+3
(b) A steel wire 1 m long has cross sectional area $5 \times 10^{\circ}$	m^2 is stretched through 1	mm by a force of 10000 N.
Find the Young's modulus of the wire.		3
Part III (Pract	cal Part)	هم
Attempt any two Questions 5x2=1	' کے جوابات تحریر کریں۔	
گئے ہیں۔ برنیل آف مومنٹ کو استعال کرتے ہوئے نامعلوم وزن "W ₁ "معلوم کریں۔ 5		
10. A meter rod is balanced at 50 cm. Weights are suspe		•
using principle of moments.		5
20 cm 50 cm	7	'O cm
\vdash		1
W1 = ?	W2 =	= 0.5 N
لے ورنیر کیلیپر زسے ایک سلنڈر کا ڈایامیٹر 0.81cmناپا گیا۔ زیروکوریکشن لگا کرسلنڈر کا	ئى كريں۔ 0.02cm پازيٹو زېروايررر كھنے و	11_ پازیٹو اور نیکیٹو زیرو ایرر میں فرق واڑ

11- Differentiate between positive and negative zero error. Apply zero correction on a cylinder of diameter 0.81 cm measured by a vernier callipers having positive zero error 0.02 cm. Find corrected dimater of cylinder 5

صحیح ڈایامیٹرمعلوم کریں۔

5

12- Draw a graph between time & temperature when ice is converted into steam by slow heating with the help of following table.

time (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Temp(C0)	-30	-20	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100	100	120